

JRM MINE DEWATERING PUMP J-1000 DP




Dewatering Pump J-1000 DP

J-1000DP merupakan pompa untuk aplikasi mine dewatering dengan jenis pompa sentrifugal yang digerakkan oleh mesin diesel. Keunggulan pompa ini adalah memiliki power mesin yang cukup besar untuk menggerakkan pompa dengan kemampuan head sangat tinggi dan debit besar dikelasnya.

Keunggulan pompa JRM bagi pelanggan:

- ✓ Heavy Duty
- ✓ Kinerja pompa yang handal
- ✓ Sesuai dengan aplikasi
- ✓ Service dan Support di lokasi
- ✓ Solusi biaya / manfaat jangka panjang



Fitur Pompa JRM meliputi:

- Dengan atau tanpa Auto vacuum prime menyesuaikan aplikasi
- Solusi pompa yang didesain menyesuaikan dengan kebutuhan
- Dibuat sesuai dengan aplikasi pada lingkungan pertambangan
- Penggunaan bahan kualitas tinggi dalam pembuatan
- Menggunakan bahan Heavy duty steel pada base dan canopy
- Electronic control pump management system
- Lampu penerangan dan lampu strobo dipasang sebagai standar



JRM MINE DEWATERING PUMP J-1000 DP



Technical Data

PUMP PERFORMANCE

Max. Capacity	1.000 m ³ /h
Shutoff Head	220 m
Max Speed	1.560 RPM



ENGINE

Make/Model	Baudouin 12M26
Power Rating	780 kw @1,800 rpm
Displacement	31,8 L

Note :

Lock di 1.600 rpm – menyesuaikan rpm maksimum pompa

PUMP

	mm	inch
Inlet size	250	10
Outlet size	150	6
Impeller size	720	28
Vanes	4	

DIMENSI

A	Panjang	5.941 mm
B	Lebar	2.753 mm
C	Tinggi	3.584 mm
Berat, Dry		15.632 kg
Kapasitas Fuel		4.000 liter

MATERIAL

Impeller	CD4MCu
Wear Plate	Ultrachrome 28%Cr White Cast Iron
Shaft Sleeve	Tungsten Coated on Stainless Steel
Shaft	Carbon Steel
Discharge Pipe Assy	Semua pipa dan valve menggunakan Stainless Steel 304

JRM MINE DEWATERING PUMP J-1000 DP



Curve

